



**объединенные  
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»  
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, БЦ «Пропаганда»  
тел.: +7 (812) 676-36-59  
e-mail: [info@ptkor.ru](mailto:info@ptkor.ru)  
<http://ptkor.ru>

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на изделия строительного-дорожные из природного камня

Наименование и адрес  
предприятия-изготовителя: ООО "ПТК Объединенные Ресурсы",  
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35,  
корп. 4, литер. И, пом. 16-Н

Наименование и адрес потребителя: Наименование и адрес потребителя

Номер и дата выдачи паспорта: №0000 от 00.00.0000 г.

Вид изделия: Гранитная плита мощения терм. 40x150x300 мм

Наименование горной породы из  
которой изготовлены изделия: Месторождение Елизовское

Число изделий в партии: 0,00 м<sup>2</sup>

Дата отгрузки: 00.00.0000 г.

Нормативный документ, в соответствии  
с которым выпускается продукция: ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительного-дорожные из  
природного камня. Технические условия»  
(выпущен взамен ГОСТ 6666-81, ГОСТ 23668-79).

### Физико-механические свойства горной породы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Требуемое значение показателя по ГОСТ 32018-2012	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
1	Водопоглощение	%	не более 0,5	0,31
2	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	МПа	80	176
3	Снижение прочности при водонасыщении	%	не более 30	22
4	Морозостойкость	циклы	не менее 100	300
5	Солестойкость	%	не более 5	0,02
6	Истираемость	г/см <sup>2</sup>	не более 1,0	0,3
7	Сопротивление удару	см	не менее 30	50
8	Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 740	136

Контроллер ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /