



**объединенные
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, БЦ «Пропаганда»
тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru
<http://ptkor.ru>

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на изделия строительно-дорожные из природного камня

Наименование и адрес
предприятия-изготовителя: ООО "ПТК Объединенные Ресурсы",
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35,
корп. 4, литер. И, пом. 16-Н

Наименование и адрес потребителя: Наименование и адрес потребителя

Номер и дата выдачи паспорта: №0000 от 00.00.0000 г.

Вид изделия: Гранитная брусчатка пилено-колотая 140x100x280 мм

Наименование горной породы из
которой изготовлены изделия: Месторождение Елизовское

Число изделий в партии: 0,00 м²

Дата отгрузки: 00.00.0000 г.

Нормативный документ, в соответствии
с которым выпускается продукция: ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из
природного камня. Технические условия»
(выпущен взамен ГОСТ 6666-81, ГОСТ 23668-79).

Физико-механические свойства горной породы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Требуемое значение показателя по ГОСТ 32018-2012	Фактическое значение показателя
1	2	3	4	5
1	Водопоглощение	%	не более 0,5	0,31
2	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	МПа	80	176
3	Снижение прочности при водонасыщении	%	не более 30	22
4	Морозостойкость	циклы	не менее 100	300
5	Солестойкость	%	не более 5	0,02
6	Истираемость	г/см ²	не более 1,0	0,3
7	Сопротивление удару	см	не менее 30	50
8	Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов	Бк/кг	не более 740	136

Контроллер ОТК _____ / _____ /